

SEANCE 6

Conservation de Sayana Press et manipulation sécurisée des aiguilles



Objectifs de la formation

- Expliquer comment conserver et transporter Sayana Press en toute sécurité.
- Dresser la liste des différentes façons de manipuler les aiguilles en toute sécurité.
- Décrire comment vous protéger et protéger vos clientes des infections et blessures causées par les aiguilles.
- Montrer comment assembler une boîte de sécurité.

Conservation et transport sécurisés de Sayana Press

Sayana Press est conservé et transporté de la même façon que le DMPA dans un flacon:

- Conservez à température ambiante (ne pas réfrigérer).
- Conservez et transportez à l'abri du soleil et de la chaleur.
- Conservez hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

Manipulation sécurisée des aiguilles

Jetez immédiatement l'aiguille.



Retournez la boîte de sécurité usagée dès qu'elle est remplie aux 3/4 à votre superviseur ou à la structure de santé.



Ne pas toucher l'aiguille.



Ne pas recapuchonner l'aiguille.



Ne pas jeter les aiguilles usagées dans autre chose qu'une boîte de sécurité.



Ne pas surcharger la boîte de sécurité.

Prévenir une infection

- Se nettoyer les mains avec du savon et de l'eau avant et après avoir administré une injection.
- Manipuler les objets tranchants avec précaution pour éviter les piqûres d'aiguille.
- Toujours utiliser une boîte de sécurité.


Comment gérer un accident par piqûre d'aiguille ?

- Dans l'immédiat: nettoyer l'endroit avec seulement du savon et de l'eau.
- Ne rien mettre d'autre sur la blessure après lavage.
- En informer immédiatement votre superviseur.

Pratique de l'assemblage d'une boîte de sécurité

Instructions:

- Assembler une boîte de sécurité en suivant les instructions mentionnées sur la boîte.



Qu'avez-vous appris de la conservation sécurisée de Sayana Press et de la manipulation sécurisée des aiguilles ?

1. Comment Sayana Press devrait être conservé et transporté ?
2. Quels sont les méthodes sûres de manipulation des aiguilles ?
3. En cas de blessure par piqûre d'aiguille, que pouvez-vous faire afin d'aider à empêcher l'infection ?
4. Que devriez-vous faire en cas d'une blessure par piqûre d'aiguille ?